

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROMATT Cantos Super Mate

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Introducción

Acabados mate se pueden encontrar en diversas áreas de la vida moderna como pinturas de casas, automóviles, tecnología, maquillaje, ... como signo de diferenciación y de lujo encubierto.



PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Acabados mate dan a las aplicaciones simplicidad y profundidad, y al mismo tiempo añade sofisticación y modernidad por su aspecto limpio y por las sensaciones únicas que revela ...



PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Perspectiva en el sector de los muebles

El mobiliario no es excepción y las superficies super mate son una realidad. Casi todos los fabricantes de tableros ofrecen más de una opción de superficies mate: semi mate, mate natural, mate, mate de luxe, super mate, superficies sedosas, ...



PerfectSense



Fenix



Xtreme Matt



Ultra Matt



Ultra Matt



Zenit



Superficies mate funcionan perfectamente cuando se mezcla con materiales como madera, ladrillo o piedra para crear un diseño moderno y contemporáneo.

¿Qué distingue las diferentes opciones mate?

- . bajo nivel de brillo < 6 UB
- . ausencia de brillo
- . efecto aterciopelado a la vista y al tacto
- . resistencia a la abrasión
- . resistencia a la suciedad, polvo y grasa
- . superficie anti huella
- . fácil de limpiar

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROADEC presenta:

PROMATT
cantos super mate




SIN REFLEJO

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP



VELVETY EFFECT TO THE EYE
AND THE TOUCH

TACTO SEDOSO

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

A close-up photograph of a hand with a ring on the ring finger, touching a dark, reflective surface. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the skin and the metallic ring. The background is a soft, out-of-focus grey.

NO FINGERPRINTS
OR TRACES OF GREASE

SUPERFICIE ANTI HUELLA

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP



SCRATCH RESISTANT
AND RESISTANT TO DIRT AND DUST

RESISTENCIA A LA SUCIEDAD, POLVO Y GRASA Y FÁCIL DE LIMPIAR

Especificaciones del canto:

ABS

Nivel de brillo: 2 UB \pm 2

Espesores: 0,80 mm - 1,30 mm

Anchos: 14 - 275 mm (hasta 1,2 mm) y 16 - 260 mm (1,3 mm)

Cortado o jumbo

Acabados: todos de nuestra gama de acabados (à excepción de *Sagade*)

Colores: Unicolores, maderas y fantasías

Con o sin película protectora

Propiedades físicas:

Ausencia de brillo

Superficie anti huella

Resistencia a la suciedad, polvo y grasa

Efecto aterciopelado

Alta resistencia al arañazo (1,5 N)

Fácil de limpiar

Ventajas de ProMatt:

Superficie super mate

Nivel de brillo muy bajo: $2 \text{ UB} \pm 2$

Anti huellas

Total ausencia de brillo

Efecto aterciopelado

Resistencia al arañazo

Fácil de limpiar

Disponible en cualquier color o diseño

Disponible en canto fino o grueso (desde 0.80 mm hasta 1,3 mm)

Cortado o jumbo

Se combina con los tableros supermate de mejor calidad en el mercado.

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROMATT se combina con tableros MDF, HPL o MFC super mate creando muebles de gama alta para su apariencia única y los sentimientos que revela ...

SOPHISTICATION AND FEELINGS

ProMatt

... sofisticación...



ambientes lujosos y modernos...



... ambientes frescos y refinados...



YET WARM AND INVITING

... pero también calientes y acogedores...

PROMATT es una nueva familia de productos: **M**

Ejemplo de un pedido en PROMATT:

Color	2110 (negro)
Material	ABS
Ancho	23 mm (cortado)
Espesor	0,80 mm
SIN película de protección	

Al final, la estructura de código es la siguiente:

2.M.01.2110.I.023.200

El acabado de superficie de PROMATT es el acabado 01 Perfect Smooth.

Aplicación:

Concebidos para el canteado de los tableros de partículas brutos, MDF o HPL con superficie super mate, los cantos termoplásticos PROMATT ofrecen un acabado perfecto.

Los campos de aplicación son muy variados: muebles de cocina, oficinas, dormitorios, cuartos de estar, habitaciones infantiles, decoración de stands y tiendas, tanto en frentes de armario como en el armazón de muebles, etc.

Maquinado:

Dado su material a base de ABS con excelentes características de procesamiento, los cantos PROMATT se procesan fácilmente a mano o en máquina.

Recomendación:

Recomendamos que el pulido sea lo más suave posible.

Si la junta se vuelve demasiado pulida se vuelve brillante y más visible.

El tampón debe ajustarse a un ángulo de 90º con el tablero.



PROMATT
cantos super mate

PROADEC
Portugal



we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal, S.A.

4486-851 Mindelo
Vila do Conde
Portugal
T. 351 229 287 000
proedge@proadec.com

www.proadec.com